

Ermittlung der Selbstständigkeit bei Spina bifida und Hydrozephalus (Detaillierte Ermittlung)

Verwendete Abkürzungen:

Hilfe, **B**eaufsichtigung, **A**nleitung (**E** = entfällt)
 ist erforderlich bei den jeweiligen Verrichtungen

1 Essen und Trinken

Bemerkungen

Trinken

aus der Schnabeltasse	H B A E	
aus einer Tasse	H B A E	
aus einem Glas	H B A E	
mit einem Trinkröhrchen	H B A E	

Kauen	H B A E	
Schließen des Mundes	H B A E	

Essen

mit einem gebogenen Löffel	H B A E	
mit einem Löffel	H B A E	
mit einem Messer	H B A E	
mit einer Gabel	H B A E	

Streichen eines Brotes	H B A E	
Belegen eines Brotes	H B A E	

Aufnehmen von flüssiger Kost	H B A E	
- breiiger Kost	H B A E	
- körniger Kost	H B A E	
- fester Kost	H B A E	

- Das Kind der Jugendliche kann sich nicht
- selbständig zum Tisch bewegen
- selbständig am Tisch versorgen
- selbständig Suppe aufgeben
- selbständig Getränke eingießen
- muss ständig gefüttert sondiert werden.

- Eine regelmäßige diätetische Ernährung
- Die regelmäßige Beachtung diätetischer Regeln
- ist wegen ständiger häufiger Durchfälle erforderlich.

2 Umsteigen aus dem Rollstuhl ins Bett und umgekehrt

ins Bett gehen	H B A E	
----------------	---------	--

Hinlegen	H B A E _____
Lagern	H B A E _____
Umlagern	H B A E _____
Umdrehen	H B A E _____
Aufsetzen	H B A E _____
Verändern der Beinstellung	H B A E _____
Verlassen des Bettes	H B A E _____
Betten machen	H B A E _____
Betätigen von Lichtschaltern	H B A E _____
Bedienen der Rufanlage	H B A E _____

3 Persönliche Pflege

Putzen der Zähne	H B A E _____
Öffnen/Schließen der Tube	H B A E _____
Ausspülen des Mundes	H B A E _____
Halten des Wasserglases	H B A E _____

Waschen des Gesichtes	H B A E _____
Waschen des Halses	H B A E _____
Putzen der Ohren	H B A E _____
Rasieren	H B A E _____

Waschen und Abtrocknen des Oberkörpers	H B A E _____
der Brust	H B A E _____
des Rückens	H B A E _____
der Hände	H B A E _____
der Arme	H B A E _____
des Unterleibs	H B A E _____
des Gesäßes	H B A E _____
der Beine	H B A E _____
der Füße	H B A E _____

Haare waschen	H B A E _____
- abtrocknen	H B A E _____
- kämmen	H B A E _____
- föhnen	H B A E _____

Fingernägel/Fußnägel	
- schneiden	H B A E _____
- reinigen	H B A E _____
- pflegen	H B A E _____

4 Benutzen der Toilette

Aufsuchen der Toilette	H B A E _____
Umsetzen aus dem Rollstuhl - auf die Toilette	H B A E _____

- von d. Toilette i. d. Rollst. H B A E _____
Ausziehen der Kleidung H B A E _____
Anziehen der Kleidung H B A E _____
der O Unter- O Hose H B A E _____
Windelhose H B A E _____
der Vorlage H B A E _____

Sitzen auf der Toilette H B A E _____
Benutzen von Toilettenpapier H B A E _____
- der Wasserspülung H B A E _____
Reinigen der Toilette H B A E _____
Abwaschen des Afters H B A E _____
- der Genitalregion H B A E _____
- des Gesäßes H B A E _____
Auftragen
- von Creme H B A E _____
- von Salbe H B A E _____
- von Pflegemittel H B A E _____

5 Baden / Duschen

Baden H B A E _____
Umsetzen vom Rollstuhl
- in einen Duschstuhl H B A E _____
- in die Badewanne H B A E _____
Halten des Gleichgewichts H B A E _____
Waschen H B A E _____
Verlassen der Badewanne H B A E _____
- der Dusche H B A E _____

6 Gehen auf ebenem Grund

Gehen
- in der Wohnung H B A E _____
- im Garten H B A E _____
- auf der Straße H B A E _____
- über Unebenheiten H B A E _____

7 Rollstuhlbenutzung (nur ausfüllen, wenn Gehen auf ebenem Grund nicht möglich ist)

Aufsetzen vom Boden
- auf einen Stuhl H B A E _____

- in einen Rollstuhl H B A E _____

Umsetzen vom Rollstuhl

- ins Bett H B A E _____
- auf die Toilette H B A E _____
- auf einen Stuhl H B A E _____
- in einen Bus H B A E _____
- in ein Auto H B A E _____
- in die Eisenbahn H B A E _____
- in die Badewanne H B A E _____

Setzen in den Rollstuhl

- vom Bett H B A E _____
- aus der Badewanne H B A E _____
- von der Toilette H B A E _____
- von einem Stuhl H B A E _____
- aus dem Bus H B A E _____
- aus dem Auto H B A E _____
- aus der Eisenbahn H B A E _____

Hinsetzen

Sitzen H B A E _____
Robben H B A E _____
Krabbeln H B A E _____
Aufrichten zum Stand H B A E _____

8 a) Treppen Aufsteigen / Absteigen

Heraufgehen

- einer Stufe H B A E _____
- eines Bürgersteiges H B A E _____
- einer Treppe H B A E _____

Hinuntergehen

- einer Stufe H B A E _____
- eines Bürgersteiges H B A E _____
- einer Treppe H B A E _____

8 b) Sonstiges

Aufheben von Gegenständen	H B A E _____
Öffnen von Fenstern	H B A E _____
Schließen von Fenstern	H B A E _____
Öffnen von Türen	H B A E _____
Schließen von Türen	H B A E _____
Aufschließen von Schlössern	H B A E _____
- Patentschlössern	H B A E _____
Abschließen von Schlössern	H B A E _____
- Patentschlössern	H B A E _____
○ sich Anschnallen	
○ einhändiges ○ beidhändiges Fahren	
eines ○ Elektro- ○ Rollstuhles ○ Selbstfahrers	

9 An- und Ausziehen

des Unterhemdes	H B A E _____
der Unterhose	H B A E _____
des BH	H B A E _____
des Oberhemdes	H B A E _____
des Pullovers	H B A E _____
der Jacke	H B A E _____
des Anoraks	H B A E _____
des Mantels	H B A E _____

von Handschuhen	H B A E _____
einer Mütze	H B A E _____
eines Schals	H B A E _____
eines Halstuches	H B A E _____
der Hose	H B A E _____
des Rockes	H B A E _____
des Mieders	H B A E _____
von Socken	H B A E _____
von Kniestrümpfen	H B A E _____
der Strumpfhose	H B A E _____

von Hausschuhen	H B A E _____
von Halbschuhen	H B A E _____
von (hohen) Schnürschuhen	H B A E _____
von Stiefeln	H B A E _____

auswählen	H B A E _____
aus dem Schrank nehmen	H B A E _____
zusammenlegen/-falten	H B A E _____
○ von Kleidern ○ von Kleidungsstücken	

anziehen	H B A E _____
ausziehen	H B A E _____
○ der Brille ○ des Hörgerätes	

Aufknöpfen	H B A E	_____
Zuknöpfen	H B A E	_____
Schleife lösen	H B A E	_____
Schleife binden	H B A E	_____
Schnalle öffnen	H B A E	_____
Schnalle schließen	H B A E	_____
Haken öffnen	H B A E	_____
Haken einhängen	H B A E	_____
Drückknöpfe öffnen	H B A E	_____
Druckknöpfe schließen	H B A E	_____
fassen	H B A E	_____
einhängen	H B A E	_____
schleifen	H B A E	_____
öffnen	H B A E	_____
eines <input type="radio"/> geteilten <input type="radio"/> Reißverschlusses		

Anlegen und Ausziehen		
eines Mieders	H B A E	_____
eines <input type="radio"/> brusthohen, <input type="radio"/> beckenhohen		
<input type="radio"/> Stütz- <input type="radio"/> Steh- <input type="radio"/> Geh- <input type="radio"/> Apparates	H B A E	_____
von <input type="radio"/> Lagerungs- <input type="radio"/> Steh- <input type="radio"/> Stütz-		
<input type="radio"/> Hand-Schienen	H B A E	_____
orthopäd. Innenschuhen	H B A E	_____
orthopäd. Schuhen	H B A E	_____

10 Kontrolle der Darmentleerung (vgl. auch 4)

Entleeren des Stuhlganges	H B A E	_____
Ausdrücken von Stuhlgang	H B A E	_____
Auspressen von Stuhlgang	H B A E	_____
Ausräumen des Enddarmes	H B A E	_____
Anwenden von		
Analtampons	H B A E	_____
Verwendung eines		
Biotrol-Irrimatic-Gerätes	H B A E	_____
Anwendung		
entleerungsfördernder Medikamente	H B A E	_____
- Klistieren	H B A E	_____
- Zäpfchen	H B A E	_____

Entsorgen der Windelhose	H B A E	_____
Waschen der Hände	H B A E	_____

Beschaffen von Windeln	H B A E	_____
- von Pflegemitteln	H B A E	_____
- von Kathetern	H B A E	_____

11 Kontrolle der Harnblasenentleerung (vgl. auch 4)

Entleeren der Harnblase	H B A E _____
- im Bett	H B A E _____
- auf der Toilette	H B A E _____
Ausführen der Bauchpresse	H B A E _____
Beklopfen der Harnblase	H B A E _____
Ausdrücken der Harnblase	H B A E _____
Entleeren d. Hbl. m. Katheter	H B A E _____
- Herausnehmen d. K. aus d. Hülle	H B A E _____
- Auftragen des Gleitmittels	H B A E _____
- Reinigen der Genitale	H B A E _____
- Einführen des Katheters	H B A E _____
- Spülen der Harnblase	H B A E _____
<hr/>	
beim Verwenden eines Urinals	H B A E _____
- Lösen e. Urinauffangbeutels	H B A E _____
- Anbringen e. Urinauffangb.	H B A E _____
- Entleeren e. Urinauffangb.	H B A E _____
- Säubern e. Urinauffangb.	H B A E _____
<hr/>	
Anlegen von Urinalteilen	H B A E _____
Ausziehen von Urinalteilen	H B A E _____
Hautkomplikationen	
- regelmäßig kontrollieren	H B A E _____
- behandeln	H B A E _____
<hr/>	
Anlegen e. Klebebandage	H B A E _____
Lösen e. Klebebandage	H B A E _____
Reinigen der Haut	H B A E _____
Auftragen des Hautschutzes	H B A E _____
Ankleben des Kleberinges	H B A E _____
- der Grundplatte	H B A E _____
- zusätzlicher Haftpflaster	H B A E _____
- des Urinauffangbeutels	H B A E _____
<hr/>	
Entsorgen der Windelhose	H B A E _____
Waschen der Hände	H B A E _____
<hr/>	
Beschaffen von Windeln	H B A E _____
- von Pflegemitteln	H B A E _____
- von Kathetern	H B A E _____

Anhang

A) Entwicklungsförderung

Förderung der körperlichen Entwicklung durch

- regelmäßig mehrfach täglich
- auszuführende krankengymnastischen Behandlung H B A
- Dehnung v. drohenden Sehnenverkürzungen H B A
- an den Hüften, H B A
- an den Knien, H B A
- an den Füßen H B A
- Stehschulung H B A
- Gehschulung H B A
- Muskelkräftigung H B A
- Schulung des Gleichgewichts H B A
- Schulung der Körperkoordination H B A
- Schwimmtherapie H B A
- Reittherapie H B A
- Schulung der Feinmotorik H B A
- Rhythmik/ Musiktherapie H B A

Förderung der geistigen Entwicklung/Anregung durch

- Beschäftigungstherapie H B A
- Spieltherapie H B A
- Training von Wahrnehmungsfunktionen H B A
- Ausgleich von Teilleistungsschwächen H B A
- welche? _____

Förderung der Sprache der sprachlichen Entwicklung durch

- Sprachanbahnung _____ H B A
- logopädische Behandlung _____ H B A

Förderung der psychischen und sozialen Entwicklung durch

- psychotherapeutische Behandlung H B A
- verhaltenstherapeutische Behandlung H B A

Kindergarten / Schule

Das Kind muß im Kindergarten in der Schule

regelmäßig täglich _____

zum Wechseln der Windeln zur Hautpflege

zum Transport innerhalb des Schulgebäudes des Schulgeländes

aus psychologischen Gründen _____

aufgesucht werden.

Regelmäßige häusliche Bereitschaft eines Elternteiles ist während des

Kindergarten- Schul- besuches erforderlich.

B) Bereitschaft

Beaufsichtigung des Kindes Jugendlichen ist

tagsüber nachts ständig

während des Besuches der Schule des Kindergartens

_____ im Straßenverkehr

wegen Aggressivität Zerstörungswut _____

Gefahr der Selbstbeschädigung

erhöhter Unfallgefährdung

fehlender mangelnder Orientierungsfähigkeit erforderlich.

Das Kind der Jugendliche kann höchstens

.... Std. alleingelassen werden.

Während des Besuches der Schule des Kindergartens ist wegen möglicher Komplikationen die ständige häusliche Bereitschaft eines Elternteiles erforderlich.

Außerhalb des Hauses Beim Besuch einer Veranstaltung ist

das Kind der Jugendliche beim Benutzen einer Toilette

zum Wechseln der Windel der Unterwäsche auf fremde Hilfe angewiesen.

C) Außergewöhnliche Maßnahmen

Klopfmassage

spezielle **Lagerung**

Absaugen wegen mangelnden Hustenreflexes

Legen Wechseln einer **Ernährungssonde**

Ernährung mit einer Sonde einschl. der aufwendigen Nahrungsvorbereitung wegen mangelnden Schluckreflexes.

Spezielle Pflege der Lippen und der Mundregion wegen ständigen vermehrten Speichelflusses bei mangelndem Mundschluß.

Überwachung des Urins durch Teststäbchen und

vorgefertigte Nährböden wegen ständiger Infektionsgefährdung der ableitenden Harnwege.

Überwachung von Druckstellen am Kopf am Rücken

am Gesäß an den Beinen an den Füßen.

D) Besondere Belastungen

Durch die Erkrankung

- entsteht ein erhöhter Wäschebedarf wegen
- der Unfähigkeit Urin und Stuhlgang kontrolliert zu entleeren
- verstärkten Verschleißes durch
- überdurchschnittlich häufiges Waschen
- vermehrte Beanspruchung

- kann wegen
- Störungen des Wachstums
- krankheitsbedingtem Übergewicht
- bestehender Inkontinenz
- normale Kaufwäsche Unterwäsche
- insbesondere Unterhemden Unterhosen
- Teile der Oberbekleidung
- insbesondere Hemden Hosen _____
- nicht ohne Änderung verwendet werden.

Hierdurch entsteht sowohl eine vermehrte Arbeitsbelastung wie auch ein erhöhter finanzieller Aufwand.

- Mehrkosten werden darüber hinaus verursacht durch
- eine ständig einzuhaltende Diät
- eine Sondenkost

- Wegen der Behinderung des Kindes müssen ständig sperrige Hilfsmittel
 - Rollstuhl _____
- transportiert werden, weshalb ein größeres Auto erforderlich ist.